

Pressure sensor resistance strain gauges KA series



KA

Product geometry	Product code	Grid size: Diameter (mm)	Backing size: Diameter (mm)	Available creep codes	Pitch (mm)
	BF(BYM、BA)120–（10）KA(**)	Φ8.9	Φ10.0		
	BF(BYM、BA)350–（10）KA(**)	Φ9.0	Φ10.0	T0、T2、T6	
	BF(BYM、BA)350–（13）KA(**)	Φ12.0	Φ13.0		
	BF(BYM、BA)350–（8）KA(**)	Φ7.4	Φ8.0		
	BF(BYM、BA)350–（9）KA(**)	Φ9.4	Φ10.0		
	BF(BYM、BA)350–（12）KA(**)	Φ11.4	Φ12.0		
	BF(BYM、BA)350–（14）KA(**)	Φ12.8	Φ14.0	T0、N3、N6	
	BF(BYM、BA)350–（15）KA(**)	Φ14.0	Φ15.0		
	BF(BYM、BA)350–（20）KA(**)	Φ18.6	Φ20.0		
	BF(BYM、BA)350–（8.5）KA–B(**)	Φ8.1	Φ9.0		
	BF(BYM、BA)350–（18）KA–B(**)	Φ16.6	Φ18.0		
	BF(BYM、BA)350–（20）KA–C(**)	Φ19.0	Φ20.0		
	BF(BYM、BA)350–（22）KA–C(**)	Φ19.8	Φ22.2	N4、T0	
	BF(BYM、BA)350–（16–B18）KA–C(**)	Φ16.0	Φ18.0		
	BF(BYM、BA)350–（17–B19）KA–C(**)	Φ17.5	Φ19.5		
	BF(BYM、BA)350–（18–B20）KA–C(**)	Φ18.5	Φ20.5		
	BF(BYM、BA)120–(10–B13)KA(**)	Φ9.0	Φ13.0		
	BF(BYM、BA)350–(7–B10)KA(**)	Φ6.4	Φ9.9		
	ZF(ZYM)350–(14)KA(**)	Φ12.8	Φ14.0		
	ZF(ZYM)350–(20)KA(**)	Φ19.0	Φ20.0		
	ZF(ZYM)1000–(14)KA(**)	Φ12.8	Φ14.0	N6、N3、T0	
	ZF(ZYM)1000–(15)KA(**)	Φ14.0	Φ15.0		
	ZF(ZYM)1000–(20)KA(**)	Φ18.6	Φ20.0		
	ZF(ZYM)2000–(14)KA(**)	Φ13.2	Φ14.0	T0、T4	
	ZF(ZYM)2000–(15)KA(**)	Φ14.2	Φ15.0		
	ZF(ZYM)3000–(14)KA(**)	Φ13.2	Φ14.0		

KA/ KB

Product geometry	Product code	Grid size: Diameter (mm)	Backing size: Diameter (mm)	Available creep codes	Pitch (mm)
	ZF(ZYM)350–(6.5)KA(**)	Φ5.3	Φ6.5		
	ZF(ZYM)350–(9)KA(**)	Φ9.4	Φ10.0		
	ZF(ZYM)350–(25)KA(**)	Φ23.4	Φ25.0		
	ZF(ZYM)1000–(10)KA(**)	Φ9.0	Φ10.0	T0、T2、T6	
	ZF(ZYM)1000–(13)KA(**)	Φ12.0	Φ13.0		
	ZF(ZYM)1500–(10)KA(**)	Φ9.0	Φ10.0		
	ZF(ZYM)1500–(11)KA(**)	Φ10.0	Φ10.8		
	ZF(ZYM)2000–(17)KA(**)	Φ16.0	Φ17.0		
	ZF(ZYM)2000–(18)KA(**)	Φ17.0	Φ18.0		
	ZF(ZYM)2500–(20)KA(**)	Φ19.0	Φ20.0		
	ZF(ZYM)350–(6–B10)KA(**)	Φ6.4	Φ10.0		
	ZF(ZYM)420–(7–B10)KA(**)	Φ6.4	Φ9.9		
	ZF(ZYM)1200–(7–B10)KA(**)	Φ6.4	Φ9.9		
	ZF(ZYM)1000–(10–B13)KA(**)	Φ9.0	Φ13.0		
	ZF(ZYM)1000–(7–B10)KA(**)	Φ6.4	Φ9.9		
	ZF(ZYM)1000–(7–B9)KA(**)	Φ6.4	Φ8.7		
	ZF(ZYM)1650–(10–B13)KA(**)	Φ9.4	Φ13.0		
	ZF(ZYM)2000–(10–B13)KA(**)	Φ9.4	Φ13.0		
	ZF(ZYM)350–(6)KA–B(**)	Φ5.3	Φ6.0		
	ZF(ZYM)350–(8–B10)KA–B(**)	Φ8.0	Φ10.0		
	ZF(ZYM)500–(6)KA–B(**)	Φ5.3	Φ6.0		
	ZF(ZYM)550–(6–B10)KA–B(**)	Φ5.3	Φ9.8		
	ZF(ZYM)700–(6)KA–B(**)	Φ5.4	Φ6.0		
	ZF(ZYM)1000–(10)KA–B(**)	Φ9.0	Φ10.0		
	ZF(ZYM)2000–(12)KA–B(**)	Φ11.2	Φ12.0		
	ZF(ZYM)350–(8)KA–C(**)	Φ8.2	Φ9.0		
	ZF(ZYM)350–(10)KA–C(**)	Φ9.2	Φ10.0		
	ZF(ZYM)350–(20)KA–C(**)	Φ19.0	Φ20.0		
	ZF(ZYM)350–(22)KA–C(**)	Φ20.0	Φ22.0		
	ZF(ZYM)750–(20)KA–C(**)	Φ19.0	Φ20.0		
	ZF(ZYM)1000–(20)KA–C(**)	Φ19.0	Φ20.0		
	ZF(ZYM)1500–(13–B16)KA–C(**)	Φ13.2	Φ16.0		
	ZF(ZYM)2000–(13–B16)KA–C(**)	Φ13.3	Φ16.0		
	ZF(ZYM)1000–(11)KB(**)	Φ6.7	Φ11.0	T0、T2	